



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

На медицинское изделие

Имплантаты неактивные, тип "КЕЙДЖИ", для лечения позвоночника при его повреждениях и заболеваниях по ТУ 32.50.22-001-21583661-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "3D-кейджи" (ООО "3D-кейджи"),
Россия, 188300, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина,
пр-кт 25 Октября, д. 28А, помещ. VIII

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "3D-кейджи" (ООО "3D-кейджи"),
Россия, 188300, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г. Гатчина,
пр-кт 25 Октября, д. 28А, помещ. VIII

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-48033/93743 от 25.02.2022

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.22.199

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 114 листах

приказом Росздравнадзора от 27 января 2023 года № 436
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0069598

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 1

На медицинское изделие

Имплантаты неактивные, тип "КЕЙДЖИ", для лечения позвоночника при его повреждениях и заболеваниях по ТУ 32.50.22-001-21583661-2021, варианты исполнения:

1. 3D 01.01.00.00-001. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

1.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

1.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.

1.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

2. 3D 01.01.00.00-002. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

2.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

2.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.

2.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

3. 3D 01.01.00.00-003. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

3.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

3.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.

3.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

4. 3D 01.01.00.00-004. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

4.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

4.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.

4.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

5. 3D 01.01.00.00-005. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:


5.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.

5.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.

5.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.

6. 3D 01.01.00.00-006. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114594

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 2

- 26 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 6.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 6.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 6.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
7. 3D 01.01.00.00-007. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 7.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 7.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 7.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
8. 3D 01.01.00.00-008. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 8.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
- 8.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 8.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
9. 3D 01.01.00.00-009. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 9.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
- 9.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 9.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
10. 3D 01.01.00.00-010. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 10.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 10.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 10.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
11. 3D 01.01.00.00-011. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 11.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 11.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 11.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114595

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 3

12. 3D 01.01.00.00-012. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 12.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
- 12.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 12.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
13. 3D 01.01.00.00-013. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 13.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
- 13.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 13.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
14. 3D 01.01.00.00-014. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 14.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 14.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 14.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
15. 3D 01.01.00.00-015. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 15.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 15.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 15.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
16. 3D 01.01.00.00-016. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 16.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
- 16.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 16.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
17. 3D 01.01.00.00-017. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 17.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
- 17.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 17.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114596

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 4

- углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
18. 3D 01.01.00.00-018. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
18.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
18.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
18.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
19. 3D 01.01.00.00-019. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
19.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
19.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
19.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
20. 3D 01.01.00.00-020. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
20.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
20.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
20.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
21. 3D 01.01.00.00-021. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
21.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
21.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
21.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
22. 3D 01.01.00.00-022. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
22.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
22.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
22.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
23. 3D 01.01.00.00-023. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
23.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
23.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115104

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 5

- 23.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
24. 3D 01.01.00.00-024. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 24.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 24.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 24.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
25. 3D 01.01.00.00-025. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 25.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
- 25.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 25.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
26. 3D 01.01.00.00-026. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 26.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 26.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 26.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
27. 3D 01.01.00.00-027. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 27.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 27.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 27.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
28. 3D 01.01.00.00-028. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 28.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
- 28.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 28.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
29. 3D 01.01.00.00-029. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 29.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115105


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 6

- 29.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
29.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
30. 3D 01.01.00.00-030. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
30.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
30.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
30.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
31. 3D 01.01.00.00-031. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
31.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
31.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
31.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
32. 3D 01.01.00.00-032. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
32.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
32.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
32.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов - 1 шт.
33. 3D 01.01.00.00-033. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
33.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
33.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
33.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов - 1 шт.
34. 3D 01.01.01.00-034. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
34.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
34.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
34.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
35. 3D 01.01.01.00-035. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115106


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 7

- 35.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 35.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 35.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 12 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
36. 3D 01.01.01.00-036. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 36.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 36.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 36.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
37. 3D 01.01.01.00-037. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 37.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 37.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 37.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
38. 3D 01.01.01.00-038. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 38.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 38.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 38.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 13,5 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
39. 3D 01.01.01.00-039. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 39.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 39.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 39.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
40. 3D 01.01.01.00-040. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 40.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115107


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 8

- 40.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
40.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
41. 3D 01.01.01.00-041. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
41.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
41.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
41.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
42. 3D 01.01.01.00-042. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
42.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
42.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
42.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 15 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
43. 3D 01.01.01.00-043. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
43.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
43.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
43.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
44. 3D 01.01.01.00-044. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
44.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
44.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
44.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
45. 3D 01.01.01.00-045. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
45.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
45.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
45.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115108

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 9

- углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
46. 3D 01.01.01.00-046. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 46.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 46.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 46.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 17 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
47. 3D 01.01.01.00-047. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 47.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 47.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 47.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
48. 3D 01.01.01.00-048. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 48.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 48.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 48.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
49. 3D 01.01.01.00-049. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 49.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 49.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 49.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
50. 3D 01.01.01.00-050. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 50.1. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 50.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 50.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 32 мм, высотой 19 мм, длиной 26 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
51. 3D 01.01.01.00-051. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115109


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 10

- мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 51.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 51.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 51.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
52. 3D 01.01.01.00-052. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 52.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 52.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 52.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 12 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
53. 3D 01.01.01.00-053. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 53.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 53.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 53.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
54. 3D 01.01.01.00-054. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 54.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 54.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 54.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
55. 3D 01.01.01.00-055. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 55.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 55.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 55.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 13,5 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
56. 3D 01.01.01.00-056. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 56.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115110

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 11

- 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 56.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 56.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
57. 3D 01.01.01.00-057. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 57.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 57.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 57.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
58. 3D 01.01.01.00-058. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 58.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 58.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 58.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 15 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
59. 3D 01.01.01.00-059. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 59.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 59.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 59.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
60. 3D 01.01.01.00-060. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 60.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 60.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 60.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
61. 3D 01.01.01.00-061. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 61.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 61.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115111


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 12

- 61.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
62. 3D 01.01.01.00-062. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 62.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 62.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 62.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 17 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
63. 3D 01.01.01.00-063. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 63.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 63.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 63.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
64. 3D 01.01.01.00-064. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 64.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 64.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 64.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
65. 3D 01.01.01.00-065. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 65.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 65.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 65.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 15 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
66. 3D 01.01.01.00-066. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 66.1. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 66.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж с фиксацией - 1 шт.
- 66.3. Паспорт. Кейдж с фиксацией шириной 38 мм, высотой 19 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 20 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115112

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 13

67. 3D 01.02.00.00-067. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 4 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

67.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 4 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

67.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

67.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 4 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

68. 3D 01.02.00.00-068. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

68.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

68.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

68.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

69. 3D 01.02.00.00-069. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 6 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

69.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 6 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

69.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

69.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 6 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

70. 3D 01.02.00.00-070. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

70.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

70.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

70.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

71. 3D 01.02.00.00-071. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 8 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

71.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 8 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

71.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

71.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 8 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.


72. 3D 01.02.00.00-072. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

72.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

72.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

72.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 9 мм, длиной 12 мм, углом

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115113

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 14

лордоза 0 градусов - 1 шт.

73. 3D 01.02.00.00-073. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 4 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

73.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 4 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

73.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

73.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 4 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

74. 3D 01.02.00.00-074. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

74.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

74.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

74.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

75. 3D 01.02.00.00-075. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 6 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

75.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 6 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

75.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

75.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 6 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

76. 3D 01.02.00.00-076. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

76.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

76.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

76.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

77. 3D 01.02.00.00-077. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 8 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

77.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 8 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

77.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.


77.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 8 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

78. 3D 01.02.00.00-078. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

78.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

78.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115114


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 15

- 78.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
79. 3D 01.02.01.00-079. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 4 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 79.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 4 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 79.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
- 79.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 4 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
80. 3D 01.02.01.00-080. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 80.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 80.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
- 80.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
81. 3D 01.02.01.00-081. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 6 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 81.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 6 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 81.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
- 81.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 6 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
82. 3D 01.02.01.00-082. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 82.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 82.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
- 82.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
83. 3D 01.02.01.00-083. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 8 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 83.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 8 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 83.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
- 83.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 8 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
84. 3D 01.02.01.00-084. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 84.1. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115115

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 16

- 84.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
84.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 14 мм, высотой 9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
85. 3D 01.02.01.00-085. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 4 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
85.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 4 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
85.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
85.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 4 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
86. 3D 01.02.01.00-086. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
86.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
86.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
86.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
87. 3D 01.02.01.00-087. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 6 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
87.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 6 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
87.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
87.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 6 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
88. 3D 01.02.01.00-088. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
88.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
88.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
88.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
89. 3D 01.02.01.00-089. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 8 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
89.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 8 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
89.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
89.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 8 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
90. 3D 01.02.01.00-090. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
90.1. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115116

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 17

- градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 90.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный - 1 шт.
- 90.3. Паспорт. Кейдж шейный шириной 16 мм, высотой 9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
91. 3D 01.03.00.00-091. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 91.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 91.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 91.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
92. 3D 01.03.00.00-092. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 92.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 92.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 92.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
93. 3D 01.03.00.00-093. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 93.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 93.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 93.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
94. 3D 01.03.00.00-094. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 94.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 94.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 94.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
95. 3D 01.03.00.00-095. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 95.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 95.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 95.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
96. 3D 01.03.00.00-096. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115117


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 18

- 96.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
96.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
96.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
97. 3D 01.03.00.00-097. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
97.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
97.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
97.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
98. 3D 01.03.00.00-098. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
98.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
98.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
98.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
99. 3D 01.03.00.00-099. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
99.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
99.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
99.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
100. 3D 01.03.00.00-100. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
100.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
100.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
100.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
101. 3D 01.03.00.00-101. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
101.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
101.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
101.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
102. 3D 01.03.00.00-102. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115118


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 19

- мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 102.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 102.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 102.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
103. 3D 01.03.00.00-103. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 103.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 103.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 103.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
104. 3D 01.03.00.00-104. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 104.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 104.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 104.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
105. 3D 01.03.00.00-105. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 105.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 105.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 105.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
106. 3D 01.03.00.00-106. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 106.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 106.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 106.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
107. 3D 01.03.00.00-107. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 107.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 107.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 107.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115119

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 20

108. 3D 01.03.00.00-108. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 108.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 108.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 108.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
109. 3D 01.03.00.00-109. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 109.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 109.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 109.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
110. 3D 01.03.00.00-110. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 110.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 110.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 110.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
111. 3D 01.03.01.00-111. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 111.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 111.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 111.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
112. 3D 01.03.01.00-112. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 112.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 112.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 112.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
113. 3D 01.03.01.00-113. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 113.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115120

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 21

- углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 113.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 113.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
114. 3D 01.03.01.00-114. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 114.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 114.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 114.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
115. 3D 01.03.01.00-115. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 115.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 115.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 115.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 15 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
116. 3D 01.03.01.00-116. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 116.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 116.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 116.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
117. 3D 01.03.01.00-117. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 117.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 117.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 117.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
118. 3D 01.03.01.00-118. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 118.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0115121

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 22

- 118.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
118.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
119. 3D 01.03.01.00-119. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
119.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
119.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
119.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
120. 3D 01.03.01.00-120. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
120.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
120.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
120.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
121. 3D 01.03.01.00-121. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
121.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
121.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
121.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
122. 3D 01.03.01.00-122. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
122.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
122.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
122.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
123. 3D 01.03.01.00-123. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
123.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
123.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115122


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 23

- 123.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
124. 3D 01.03.01.00-124. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 124.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 124.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 124.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
125. 3D 01.03.01.00-125. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 125.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 125.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 125.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 17 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
126. 3D 01.03.01.00-126. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 126.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 126.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 126.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 4,5 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
127. 3D 01.03.01.00-127. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 127.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 127.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 127.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 5,3 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
128. 3D 01.03.01.00-128. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 128.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,1 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 128.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
- 128.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,1 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115123


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 24

- длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
129. 3D 01.03.01.00-129. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
129.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
129.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
129.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 6,9 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
130. 3D 01.03.01.00-130. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
130.1. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
130.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж шейный трапецевидный - 1 шт.
130.3. Паспорт. Кейдж шейный трапецевидный шириной 19 мм, высотой 7,7 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
131. 3D 01.04.00.00-131. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
131.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
131.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
131.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
132. 3D 01.04.00.00-132. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
132.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
132.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
132.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
133. 3D 01.04.00.00-133. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
133.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
133.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
133.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
134. 3D 01.04.00.00-134. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
134.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115124

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 25

- углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
134.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
134.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
135. 3D 01.04.00.00-135. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
135.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
135.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
135.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
136. 3D 01.04.00.00-136. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
136.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
136.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
136.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
137. 3D 01.04.00.00-137. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
137.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
137.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
137.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
138. 3D 01.04.00.00-138. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
138.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
138.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
138.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
139. 3D 01.04.00.00-139. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
139.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
139.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
139.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
140. 3D 01.04.00.00-140. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115125


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 26

- 140.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 140.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 140.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
141. 3D 01.04.00.00-141. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 141.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 141.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 141.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
142. 3D 01.04.00.00-142. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 142.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 142.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 142.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
143. 3D 01.04.00.00-143. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 143.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
- 143.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 143.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
144. 3D 01.04.00.00-144. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 144.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 144.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 144.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
145. 3D 01.04.00.00-145. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 145.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 145.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 145.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
146. 3D 01.04.00.00-146. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115126

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 27

- длинной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 146.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
- 146.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 146.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
147. 3D 01.04.00.00-147. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 147.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
- 147.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 147.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
148. 3D 01.04.00.00-148. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 148.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 148.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 148.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
149. 3D 01.04.00.00-149. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 149.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 149.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 149.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
150. 3D 01.04.00.00-150. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 150.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
- 150.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 150.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
151. 3D 01.04.00.00-151. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 151.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса
- 151.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 151.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115127

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 28

152. 3D 01.04.00.00-152. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 152.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 152.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 152.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
153. 3D 01.04.00.00-153. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 153.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 153.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 153.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
154. 3D 01.04.00.00-154. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 154.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
- 154.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 154.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов - 1 шт.
155. 3D 01.04.01.00-155. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 155.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 155.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 155.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
156. 3D 01.04.01.00-156. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 156.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 156.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный- 1 шт.
- 156.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
157. 3D 01.04.01.00-157. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 157.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115128


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 29

- углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
157.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
157.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
158. 3D 01.04.01.00-158. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
158.1. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
158.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
158.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 31 мм, высотой 14 мм, длиной 23 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
159. 3D 01.04.01.00-159. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
159.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
159.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
159.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
160. 3D 01.04.01.00-160. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
160.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
160.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
160.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
161. 3D 01.04.01.00-161. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
161.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
161.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
161.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
162. 3D 01.04.01.00-162. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
162.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115129

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 30

- 162.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
162.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
163. 3D 01.04.01.00-163. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
163.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
163.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
163.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
164. 3D 01.04.01.00-164. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
164.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
164.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
164.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой
165. 3D 01.04.01.00-165. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
165.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
165.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
165.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
166. 3D 01.04.01.00-166. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
166.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
166.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.
166.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
167. 3D 01.04.01.00-167. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
167.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
167.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115130

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 31

167.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

168. 3D 01.04.01.00-168. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

168.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

168.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

168.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

169. 3D 01.04.01.00-169. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

169.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

169.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

169.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

170. 3D 01.04.01.00-170. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

170.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

170.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

170.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

171. 3D 01.04.01.00-171. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

171.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

171.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

171.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.


172. 3D 01.04.01.00-172. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

172.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

172.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

172.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115131

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 32

мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

173. 3D 01.04.01.00-173. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

173.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

173.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

173.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

174. 3D 01.04.01.00-174. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

174.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

174.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

174.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

175. 3D 01.04.01.00-175. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

175.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

175.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

175.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

176. 3D 01.04.01.00-176. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

176.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

176.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

176.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.


177. 3D 01.04.01.00-177. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

177.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

177.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

177.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115132

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 33

178. 3D 01.04.01.00-178. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

178.1. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

178.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж переднелатеральный - 1 шт.

178.3. Паспорт. Кейдж переднелатеральный шириной 35 мм, высотой 16 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 16 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

179. 3D 01.05.00.00-179. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

179.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

179.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

179.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

180. 3D 01.05.00.00-180. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

180.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

180.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

180.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

181. 3D 01.05.00.00-181. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

181.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

181.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

181.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

182. 3D 01.05.00.00-182. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

182.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

182.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.


182.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

183. 3D 01.05.00.00-183. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

183.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

183.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115133

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 34

- 183.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
184. 3D 01.05.00.00-184. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 184.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 184.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 184.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
185. 3D 01.05.00.00-185. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 185.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 185.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 185.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
186. 3D 01.05.00.00-186. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 186.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
- 186.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 186.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
187. 3D 01.05.00.00-187. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 187.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 187.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 187.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
188. 3D 01.05.00.00-188. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 188.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 188.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 188.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
189. 3D 01.05.00.00-189. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 189.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115134

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 35

- 189.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
189.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
190. 3D 01.05.00.00-190. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
190.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
190.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
190.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
191. 3D 01.05.00.00-191. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
191.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
191.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
191.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
192. 3D 01.05.00.00-192. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
192.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
192.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
192.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
193. 3D 01.05.00.00-193. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
193.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
193.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
193.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
194. 3D 01.05.00.00-194. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
194.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
194.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
194.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
195. 3D 01.05.00.00-195. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
195.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115135


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 36

- лордоза 12 градусов - 1 шт.
195.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
195.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
196. 3D 01.05.00.00-196. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
196.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
196.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
196.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
197. 3D 01.05.00.00-197. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
197.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
197.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
197.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
198. 3D 01.05.00.00-198. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
198.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
198.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
198.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
199. 3D 01.05.00.00-199. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
199.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
199.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
199.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
200. 3D 01.05.00.00-200. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
200.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
200.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
200.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
201. 3D 01.05.00.00-201. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115136

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 37

- 201.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
201.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
201.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
202. 3D 01.05.00.00-202. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
202.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
202.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
202.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
203. 3D 01.05.01.00-203. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
203.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
203.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
203.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
204. 3D 01.05.01.00-204. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
204.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
204.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
204.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 10 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
205. 3D 01.05.01.00-205. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
205.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой
205.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
205.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
206. 3D 01.05.01.00-206. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
206.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0115137


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 38

- 206.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
206.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
207. 3D 01.05.01.00-207. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
207.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
207.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
207.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
208. 3D 01.05.01.00-208. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
208.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
208.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
208.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 11 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
209. 3D 01.05.01.00-209. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
209.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
209.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
209.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
210. 3D 01.05.01.00-210. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
210.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
210.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
210.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
211. 3D 01.05.01.00-211. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
211.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
211.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115138

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 39

- 211.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
212. 3D 01.05.01.00-212. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 212.1. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 212.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 212.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 31 мм, высотой 12 мм, длиной 21 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
213. 3D 01.05.01.00-213. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 213.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой
- 213.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 213.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
214. 3D 01.05.01.00-214. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 214.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 214.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 214.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
215. 3D 01.05.01.00-215. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 215.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 215.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 215.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 10 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
216. 3D 01.05.01.00-216. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 216.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 216.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
- 216.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115139

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 40

- углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
217. 3D 01.05.01.00-217. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
217.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
217.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
217.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
218. 3D 01.05.01.00-218. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
218.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
218.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
218.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
219. 3D 01.05.01.00-219. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
219.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
219.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
219.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 11 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
220. 3D 01.05.01.00-220. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
220.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
220.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
220.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
221. 3D 01.05.01.00-221. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
221.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
221.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.
221.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0115140

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 41

222. 3D 01.05.01.00-222. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

222.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

222.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

222.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

223. 3D 01.05.01.00-223. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

223.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

223.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

223.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 12 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

224. 3D 01.05.01.00-224. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

224.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

224.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

224.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

225. 3D 01.05.01.00-225. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

225.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

225.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

225.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

226. 3D 01.05.01.00-226. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

226.1. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

226.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж латеральный - 1 шт.

226.3. Паспорт. Кейдж латеральный шириной 33 мм, высотой 14 мм, длиной 27 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

227. 3D 01.06.00.00-227. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 8

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115141

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 42

мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

227.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

227.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

227.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

228. 3D 01.06.00.00-228. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

228.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

228.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

228.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

229. 3D 01.06.00.00-229. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

229.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

229.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

229.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

230. 3D 01.06.00.00-230. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

230.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

230.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

230.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

231. 3D 01.06.00.00-231. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

231.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

231.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

231.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

232. 3D 01.06.00.00-232. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

232.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

232.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

232.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115142

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 43

233. 3D 01.06.00.00-233. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 233.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 233.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 233.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
234. 3D 01.06.00.00-234. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 234.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 234.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 234.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
235. 3D 01.06.00.00-235. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 235.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 235.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 235.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
236. 3D 01.06.00.00-236. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 236.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 236.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 236.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
237. 3D 01.06.00.00-237. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 237.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 237.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 237.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
238. 3D 01.06.00.00-238. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 238.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 238.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 238.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 10 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115143


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 44

- углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
239. 3D 01.06.00.00-239. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
239.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
239.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
239.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
240. 3D 01.06.00.00-240. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
240.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
240.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
240.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
241. 3D 01.06.00.00-241. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
241.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
241.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
241.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
242. 3D 01.06.00.00-242. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
242.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
242.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
242.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
243. 3D 01.06.00.00-243. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
243.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
243.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
243.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
244. 3D 01.06.00.00-244. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
244.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
244.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115144


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 45

- 244.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
245. 3D 01.06.00.00-245. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 245.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 245.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 245.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
246. 3D 01.06.00.00-246. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 246.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 246.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 246.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
247. 3D 01.06.00.00-247. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 247.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 247.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 247.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
248. 3D 01.06.00.00-248. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 248.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 248.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 248.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
249. 3D 01.06.00.00-249. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 249.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 249.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 249.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
250. 3D 01.06.00.00-250. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 250.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115145

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 46

- 250.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
250.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
251. 3D 01.06.00.00-251. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
251.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
251.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
251.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
252. 3D 01.06.00.00-252. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
252.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
252.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
252.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
253. 3D 01.06.00.00-253. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
253.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
253.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
253.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
254. 3D 01.06.00.00-254. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
254.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
254.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
254.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
255. 3D 01.06.00.00-255. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
255.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
255.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
255.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
256. 3D 01.06.00.00-256. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
256.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 16 мм, углом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115146


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 47

- лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 256.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 256.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
257. 3D 01.06.01.00-257. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 257.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 257.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 257.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
258. 3D 01.06.01.00-258. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 258.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 258.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 258.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
259. 3D 01.06.01.00-259. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 259.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 259.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 259.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
260. 3D 01.06.01.00-260. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 260.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 260.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 260.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
261. 3D 01.06.01.00-261. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 261.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 261.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 261.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
262. 3D 01.06.01.00-262. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115147

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 48

- 262.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
262.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
262.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 8 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
263. 3D 01.06.01.00-263. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
263.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
263.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
263.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
264. 3D 01.06.01.00-264. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
264.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
264.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
264.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
265. 3D 01.06.01.00-265. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
265.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
265.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
265.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
266. 3D 01.06.01.00-266. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
266.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
266.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
266.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
267. 3D 01.06.01.00-267. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
267.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
267.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
267.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
268. 3D 01.06.01.00-268. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 10

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115148

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 49

- мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 268.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 268.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 268.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 10 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
269. 3D 01.06.01.00-269. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 269.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 269.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 269.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
270. 3D 01.06.01.00-270. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 270.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 270.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 270.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
271. 3D 01.06.01.00-271. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 271.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 271.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 271.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
272. 3D 01.06.01.00-272. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 272.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 272.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 272.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
273. 3D 01.06.01.00-273. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 273.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 273.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 273.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115149

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 50

274. 3D 01.06.01.00-274. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 274.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 274.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 274.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 12 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
275. 3D 01.06.01.00-275. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 275.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 275.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 275.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
276. 3D 01.06.01.00-276. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 276.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 276.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 276.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
277. 3D 01.06.01.00-277. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 277.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 277.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 277.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
278. 3D 01.06.01.00-278. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 278.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой
- 278.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 278.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
279. 3D 01.06.01.00-279. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 279.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 279.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 279.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 14 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115150

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 51

- углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
280. 3D 01.06.01.00-280. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
280.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
280.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
280.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 14 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
281. 3D 01.06.01.00-281. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
281.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
281.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
281.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 22 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
282. 3D 01.06.01.00-282. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
282.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
282.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
282.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
283. 3D 01.06.01.00-283. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
283.1. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
283.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
283.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 9 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
284. 3D 01.06.01.00-284. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
284.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
284.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
284.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 26 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
285. 3D 01.06.01.00-285. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
285.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
285.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115151

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 52

- 285.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 30 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
286. 3D 01.06.01.00-286. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 286.1. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 286.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж поясничный - 1 шт.
- 286.3. Паспорт. Кейдж поясничный шириной 11 мм, высотой 34 мм, длиной 16 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
287. 3D 01.07.00.00-287. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 287.1. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 287.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 287.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
288. 3D 01.07.00.00-288. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 288.1. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
- 288.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 288.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
289. 3D 01.07.00.00-289. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 289.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
- 289.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 289.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
290. 3D 01.07.00.00-290. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 290.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 290.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 290.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
291. 3D 01.07.00.00-291. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 291.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115152

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 53

- 291.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
291.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
292. 3D 01.07.00.00-292. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
292.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
292.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
292.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
293. 3D 01.07.00.00-293. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
293.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
293.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
293.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
294. 3D 01.07.00.00-294. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
294.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
294.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
294.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
295. 3D 01.07.00.00-295. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
295.1. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
295.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
295.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
296. 3D 01.07.00.00-296. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
296.1. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
296.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
296.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
297. 3D 01.07.00.00-297. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
297.1. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115153

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 54

градуса - 1 шт.

297.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.

297.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

298. 3D 01.07.00.00-298. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

298.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

298.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.

298.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

299. 3D 01.07.00.00-299. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

299.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

299.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.

299.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

300. 3D 01.07.00.00-300. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

300.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

300.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.

300.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

301. 3D 01.07.00.00-301. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

301.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

301.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.

301.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

302. 3D 01.07.00.00-302. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:


302.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

302.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.

302.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

303. 3D 01.07.00.00-303. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115154

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 55

- 303.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
303.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
303.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
304. 3D 01.07.00.00-304. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
304.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
304.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
304.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
305. 3D 01.07.00.00-305. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
305.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
305.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
305.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
306. 3D 01.07.00.00-306. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
306.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
306.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
306.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
307. 3D 01.07.00.00-307. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
307.1. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
307.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
307.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
308. 3D 01.07.00.00-308. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
308.1. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
308.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
308.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
309. 3D 01.07.00.00-309. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114593

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 56

- углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 309.1. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
- 309.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 309.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
310. 3D 01.07.00.00-310. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 310.1. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 310.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 310.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
311. 3D 01.07.01.00-311. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 311.1. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 311.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 311.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
312. 3D 01.07.01.00-312. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 312.1. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 312.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 312.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
313. 3D 01.07.01.00-313. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 313.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 313.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 313.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
314. 3D 01.07.01.00-314. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 314.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 314.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 314.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115156


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 57

315. 3D 01.07.01.00-315. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 315.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 315.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 315.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
316. 3D 01.07.01.00-316. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 316.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 316.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 316.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
317. 3D 01.07.01.00-317. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 317.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 317.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 317.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
318. 3D 01.07.01.00-318. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 318.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 318.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 318.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 20 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
319. 3D 01.07.01.00-319. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 319.1. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 319.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 319.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 8 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
320. 3D 01.07.01.00-320. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 320.1. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 320.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 320.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115157

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 58

- лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
321. 3D 01.07.01.00-321. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
321.1. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
321.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
321.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 9 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
322. 3D 01.07.01.00-322. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
322.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
322.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
322.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
323. 3D 01.07.01.00-323. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
323.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
323.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
323.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
324. 3D 01.07.01.00-324. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
324.1. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
324.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
324.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 10 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
325. 3D 01.07.01.00-325. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
325.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
325.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
325.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
326. 3D 01.07.01.00-326. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
326.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
326.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115158

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 59

- 326.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
327. 3D 01.07.01.00-327. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 327.1. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 327.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 327.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 11 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
328. 3D 01.07.01.00-328. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 328.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 328.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 328.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
329. 3D 01.07.01.00-329. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 329.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 329.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 329.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
330. 3D 01.07.01.00-330. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 330.1. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 330.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 330.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
331. 3D 01.07.01.00-331. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 331.1. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 331.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
- 331.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
332. 3D 01.07.01.00-332. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 332.1. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115159

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 60

- 332.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
332.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 13 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
333. 3D 01.07.01.00-333. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
333.1. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
333.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
333.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
334. 3D 01.07.01.00-334. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
334.1. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
334.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж задний - 1 шт.
334.3. Паспорт. Кейдж задний шириной 14 мм, высотой 11 мм, длиной 25 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
335. 3D 01.08.00.00-335. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 10 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
335.1. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 10 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
335.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
335.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 10 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
336. 3D 01.08.00.00-336. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 11 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
336.1. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 11 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
336.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
336.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 11 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
337. 3D 01.08.00.00-337. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 10 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
337.1. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 10 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
337.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
337.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 10 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
338. 3D 01.08.00.00-338. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 11 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
338.1. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 11 мм, длиной 30 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115160

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 61

- углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
338.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
338.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 11 мм, длиной 30 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
339. 3D 01.08.00.00-339. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
339.1. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
339.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
339.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
340. 3D 01.08.00.00-340. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
340.1. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
340.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
340.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 16 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
341. 3D 01.08.00.00-341. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
341.1. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
341.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
341.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
342. 3D 01.08.00.00-342. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
342.1. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
342.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный - 1 шт.
342.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный шириной 18 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
343. 3D 01.09.00.00-343. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
343.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
343.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
343.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
344. 3D 01.09.00.00-344. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115161

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 62

- 344.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
344.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
344.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
345. 3D 01.09.00.00-345. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
345.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
345.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
345.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
346. 3D 01.09.00.00-346. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
346.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
346.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
346.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
347. 3D 01.09.00.00-347. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
347.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
347.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
347.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
348. 3D 01.09.00.00-348. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
348.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса
348.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
348.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
349. 3D 01.09.00.00-349. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
349.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
349.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
349.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
350. 3D 01.09.00.00-350. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115162

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 63

углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

350.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

350.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

350.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

351. 3D 01.09.00.00-351. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

351.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

351.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

351.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

352. 3D 01.09.00.00-352. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

352.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

352.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

352.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

353. 3D 01.09.00.00-353. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

353.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

353.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

353.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

354. 3D 01.09.00.00-354. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

354.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

354.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

354.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

355. 3D 01.09.00.00-355. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

355.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

355.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

355.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115163

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 64

356. 3D 01.09.00.00-356. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

356.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

356.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

356.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

357. 3D 01.09.00.00-357. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

357.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

357.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

357.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

358. 3D 01.09.00.00-358. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

358.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

358.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

358.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

359. 3D 01.09.00.00-359. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

359.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

359.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

359.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

360. 3D 01.09.00.00-360. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

360.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

360.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

360.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

361. 3D 01.09.00.00-361. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

361.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

361.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

361.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115164

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 65

лордоза 8 градусов - 1 шт.

362. 3D 01.09.00.00-362. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

362.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

362.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

362.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

363. 3D 01.09.00.00-363. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

363.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

363.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

363.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

364. 3D 01.09.00.00-364. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

364.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

364.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

364.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

365. 3D 01.09.00.00-365. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

365.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

365.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

365.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

366. 3D 01.09.00.00-366. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

366.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

366.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

366.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

367. 3D 01.09.00.00-367. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

367.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

367.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115165

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 66

- 367.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
368. 3D 01.09.00.00-368. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 368.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 368.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 368.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
369. 3D 01.09.00.00-369. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 369.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 369.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 369.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
370. 3D 01.09.00.00-370. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 370.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 370.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 370.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
371. 3D 01.09.00.00-371. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 371.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
- 371.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 371.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
372. 3D 01.09.00.00-372. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 372.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 372.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 372.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
373. 3D 01.09.00.00-373. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 373.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115166

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 67

- 373.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
373.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
374. 3D 01.09.00.00-374. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
374.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
374.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
374.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
375. 3D 01.09.00.00-375. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
375.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
375.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
375.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
376. 3D 01.09.00.00-376. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
376.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
376.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
376.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
377. 3D 01.09.00.00-377. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
377.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
377.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
377.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
378. 3D 01.09.00.00-378. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
378.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
378.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
378.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
379. 3D 01.09.00.00-379. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
379.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0115167

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 68

градуса - 1 шт.

379.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

379.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

380. 3D 01.09.00.00-380. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

380.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

380.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

380.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

381. 3D 01.09.00.00-381. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

381.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

381.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

381.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

382. 3D 01.09.00.00-382. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

382.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

382.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

382.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

383. 3D 01.09.00.00-383. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

383.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

383.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

383.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

384. 3D 01.09.00.00-384. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:


384.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

384.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

384.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

385. 3D 01.09.00.00-385. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0115168

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 69

- 385.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
385.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
385.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
386. 3D 01.09.00.00-386. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
386.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
386.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
386.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
387. 3D 01.09.00.00-387. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
387.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
387.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
387.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
388. 3D 01.09.00.00-388. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
388.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
388.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
388.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
389. 3D 01.09.00.00-389. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
389.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
389.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
389.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
390. 3D 01.09.00.00-390. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
390.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
390.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
390.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
391. 3D 01.09.00.00-391. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115169

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 70

углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

391.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

391.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

391.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

392. 3D 01.09.00.00-392. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

392.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

392.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

392.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

393. 3D 01.09.00.00-393. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

393.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

393.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

393.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

394. 3D 01.09.00.00-394. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

394.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

394.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

394.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

395. 3D 01.09.00.00-395. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

395.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

395.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

395.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

396. 3D 01.09.00.00-396. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

396.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

396.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

396.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115170

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 71

397. 3D 01.09.00.00-397. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

397.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

397.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

397.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

398. 3D 01.09.00.00-398. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

398.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

398.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

398.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

399. 3D 01.09.00.00-399. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

399.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

399.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

399.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

400. 3D 01.09.00.00-400. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

400.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

400.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

400.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

401. 3D 01.09.00.00-401. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

401.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

401.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

401.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

402. 3D 01.09.00.00-402. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

402.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

402.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

402.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115171

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 72

- лордоза 0 градусов - 1 шт.
403. 3D 01.09.00.00-403. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
403.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
403.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
403.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
404. 3D 01.09.00.00-404. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
404.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
404.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
404.3 Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
405. 3D 01.09.00.00-405. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
405.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
405.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
405.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
406. 3D 01.09.00.00-406. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
406.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
406.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
406.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
407. 3D 01.09.00.00-407. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
407.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
407.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
407.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
408. 3D 01.09.00.00-408. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
408.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
408.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115172

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 73

- 408.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
409. 3D 01.09.00.00-409. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 409.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 409.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 409.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
410. 3D 01.09.00.00-410. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 410.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 410.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 410.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
411. 3D 01.09.00.00-411. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 411.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса
- 411.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 411.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
412. 3D 01.09.00.00-412. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 412.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов
- 412.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 412.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
413. 3D 01.09.00.00-413. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 413.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 413.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 413.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
414. 3D 01.09.00.00-414. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 414.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115173


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 74

- 414.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
414.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
415. 3D 01.09.00.00-415. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
415.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
415.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
415.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
416. 3D 01.09.00.00-416. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
416.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
416.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
416.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
417. 3D 01.09.00.00-417. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
417.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
417.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
417.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
418. 3D 01.09.00.00-418. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
418.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
418.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
418.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
419. 3D 01.09.00.00-419. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
419.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
419.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
419.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
420. 3D 01.09.00.00-420. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
420.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115174

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 75

градусов - 1 шт.

420.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

420.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

421. 3D 01.09.00.00-421. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

421.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

421.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

421.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

422. 3D 01.09.00.00-422. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

422.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

422.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

422.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

423. 3D 01.09.00.00-423. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

423.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

423.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

423.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.

424. 3D 01.09.00.00-424. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

424.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

424.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

424.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

425. 3D 01.09.00.00-425. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:


425.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

425.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

425.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.

426. 3D 01.09.00.00-426. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115175

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 76

- 426.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
426.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
426.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
427. 3D 01.09.00.00-427. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
427.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
427.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
427.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
428. 3D 01.09.00.00-428. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
428.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
428.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
428.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
429. 3D 01.09.00.00-429. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
429.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
429.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
429.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
430. 3D 01.09.00.00-430. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
430.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
430.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
430.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
431. 3D 01.09.00.00-431. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
431.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
431.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
431.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса - 1 шт.
432. 3D 01.09.00.00-432. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115176


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 77

- углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 432.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 432.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 432.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
433. 3D 01.09.00.00-433. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 433.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
- 433.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 433.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов - 1 шт.
434. 3D 01.09.01.00-434. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 434.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 434.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 434.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
435. 3D 01.09.01.00-435. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 435.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 435.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 435.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
436. 3D 01.09.01.00-436. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 436.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 436.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 436.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
437. 3D 01.09.01.00-437. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 437.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 437.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 437.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115177

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 78

438. 3D 01.09.01.00-438. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 438.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 438.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 438.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
439. 3D 01.09.01.00-439. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 439.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 439.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 439.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
440. 3D 01.09.01.00-440. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 440.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 440.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 440.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
441. 3D 01.09.01.00-441. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 441.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 441.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 441.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
442. 3D 01.09.01.00-442. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 442.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 442.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 442.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
443. 3D 01.09.01.00-443. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 443.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 443.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 443.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115178

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 79

- лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
444. 3D 01.09.01.00-444. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 444.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 444.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 444.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
445. 3D 01.09.01.00-445. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 445.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 445.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 445.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
446. 3D 01.09.01.00-446. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 446.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 446.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 446.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
447. 3D 01.09.01.00-447. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 447.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 447.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 447.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
448. 3D 01.09.01.00-448. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 448.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 448.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 448.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
449. 3D 01.09.01.00-449. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 449.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 449.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115179

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 80

- 449.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
450. 3D 01.09.01.00-450. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 450.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 450.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 450.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
451. 3D 01.09.01.00-451. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 451.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 451.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 451.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
452. 3D 01.09.01.00-452. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 452.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 452.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 452.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
453. 3D 01.09.01.00-453. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 453.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 453.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 453.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
454. 3D 01.09.01.00-454. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 454.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 454.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 454.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
455. 3D 01.09.01.00-455. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 455.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115180

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 81

- 455.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
455.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
456. 3D 01.09.01.00-456. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
456.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
456.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
456.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 35 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
457. 3D 01.09.01.00-457. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
457.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
457.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
457.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
458. 3D 01.09.01.00-458. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
458.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
458.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
458.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
459. 3D 01.09.01.00-459. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
459.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
459.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
459.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
460. 3D 01.09.01.00-460. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
460.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
460.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
460.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
461. 3D 01.09.01.00-461. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
461.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115181

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 82

- градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
461.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
461.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
462. 3D 01.09.01.00-462. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
462.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
462.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
462.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
463. 3D 01.09.01.00-463. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
463.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
463.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
463.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
464. 3D 01.09.01.00-464. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
464.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
464.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
464.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
465. 3D 01.09.01.00-465. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
465.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
465.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
465.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
466. 3D 01.09.01.00-466. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
466.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
466.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
466.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
467. 3D 01.09.01.00-467. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115182

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 83

- 467.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
467.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
467.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
468. 3D 01.09.01.00-468. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
468.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
468.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
468.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
469. 3D 01.09.01.00-469. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
469.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
469.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
469.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
470. 3D 01.09.01.00-470. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
470.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
470.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
470.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
471. 3D 01.09.01.00-471. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
471.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
471.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
471.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
472. 3D 01.09.01.00-472. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
472.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
472.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
472.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
473. 3D 01.09.01.00-473. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115183

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 84

- углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 473.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 473.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 473.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
474. 3D 01.09.01.00-474. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 474.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 474.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 474.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
475. 3D 01.09.01.00-475. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 475.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 475.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 475.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
476. 3D 01.09.01.00-476. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 476.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой
- 476.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 476.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
477. 3D 01.09.01.00-477. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 477.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 477.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 477.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
478. 3D 01.09.01.00-478. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 478.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 478.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 478.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115184


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 85

479. 3D 01.09.01.00-479. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 479.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 479.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 479.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
480. 3D 01.09.01.00-480. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 480.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 480.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 480.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 40 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
481. 3D 01.09.01.00-481. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 481.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 481.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 481.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
482. 3D 01.09.01.00-482. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 482.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 482.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 482.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
483. 3D 01.09.01.00-483. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 483.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 483.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 483.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
484. 3D 01.09.01.00-484. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 484.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 484.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 484.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 45 мм, углом

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0115185

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 86

- лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
485. 3D 01.09.01.00-485. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
485.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
485.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
485.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
486. 3D 01.09.01.00-486. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
486.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
486.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
486.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
487. 3D 01.09.01.00-487. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
487.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
487.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
487.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
488. 3D 01.09.01.00-488. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
488.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
488.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
488.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
489. 3D 01.09.01.00-489. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
489.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
489.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
489.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
490. 3D 01.09.01.00-490. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
490.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
490.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115186


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 87

- 490.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
491. 3D 01.09.01.00-491. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 491.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 491.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 491.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
492. 3D 01.09.01.00-492. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 492.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 492.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 492.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
493. 3D 01.09.01.00-493. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 493.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 493.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 493.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
494. 3D 01.09.01.00-494. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 494.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 494.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 494.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
495. 3D 01.09.01.00-495. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 495.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 495.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 495.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
496. 3D 01.09.01.00-496. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 496.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115187

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 88

- 496.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
496.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
497. 3D 01.09.01.00-497. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
497.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
497.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
497.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
498. 3D 01.09.01.00-498. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
498.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
498.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
498.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
499. 3D 01.09.01.00-499. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
499.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
499.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
499.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
500. 3D 01.09.01.00-500. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
500.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
500.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
500.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
501. 3D 01.09.01.00-501. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
501.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
501.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
501.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
502. 3D 01.09.01.00-502. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
502.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115188

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 89

- градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 502.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 502.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
503. 3D 01.09.01.00-503. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 503.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 503.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 503.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
504. 3D 01.09.01.00-504. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 504.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 504.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 504.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 16 мм, длиной 45 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
505. 3D 01.09.01.00-505. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 505.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 505.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 505.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
506. 3D 01.09.01.00-506. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 506.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 506.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 506.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
507. 3D 01.09.01.00-507. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 507.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 507.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 507.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
508. 3D 01.09.01.00-508. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115189

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 90

- 508.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
508.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
508.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 10 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
509. 3D 01.09.01.00-509. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
509.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
509.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
509.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
510. 3D 01.09.01.00-510. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
510.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
510.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
510.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
511. 3D 01.09.01.00-511. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
511.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
511.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
511.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
512. 3D 01.09.01.00-512. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
512.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
512.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
512.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 11 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
513. 3D 01.09.01.00-513. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
513.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
513.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
513.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
514. 3D 01.09.01.00-514. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115190

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 91

- углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 514.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 514.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 514.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
515. 3D 01.09.01.00-515. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 515.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 515.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 515.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
516. 3D 01.09.01.00-516. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 516.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 516.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 516.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 12 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
517. 3D 01.09.01.00-517. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 517.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 517.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 517.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
518. 3D 01.09.01.00-518. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 518.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 518.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 518.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.
519. 3D 01.09.01.00-519. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 519.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 519.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.
- 519.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115191

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 92

520. 3D 01.09.01.00-520. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

520.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

520.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

520.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 14 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

521. 3D 01.09.01.00-521. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

521.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

521.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

521.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

522. 3D 01.09.01.00-522. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

522.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

522.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

522.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 4 градуса, с ячеистой структурой - 1 шт.

523. 3D 01.09.01.00-523. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

523.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

523.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

523.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

524. 3D 01.09.01.00-524. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

524.1. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

524.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж боковой - 1 шт.

524.3. Паспорт. Кейдж боковой шириной 20 мм, высотой 15 мм, длиной 50 мм, углом лордоза 12 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

525. 3D 01.10.00.00-525. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

525.1. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

525.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансформинальный поясничный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115192

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 93

- 525.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
526. 3D 01.10.00.00-526. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 526.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
- 526.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 526.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
527. 3D 01.10.00.00-527. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 527.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 527.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 527.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
528. 3D 01.10.00.00-528. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 528.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
- 528.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 528.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
529. 3D 01.10.00.00-529. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 529.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 529.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 529.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
530. 3D 01.10.00.00-530. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 530.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 530.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 530.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115193

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 94

мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

531. 3D 01.10.00.00-531. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

531.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

531.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

531.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

532. 3D 01.10.00.00-532. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

532.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

532.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

532.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

533. 3D 01.10.00.00-533. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

533.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

533.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

533.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

534. 3D 01.10.00.00-534. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

534.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

534.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

534.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.


535. 3D 01.10.00.00-535. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

535.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

535.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

535.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115194

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 95

536. 3D 01.10.00.00-536. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

536.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

536.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

536.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

537. 3D 01.10.00.00-537. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

537.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

537.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

537.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

538. 3D 01.10.00.00-538. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

538.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

538.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

538.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

539. 3D 01.10.00.00-539. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

539.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

539.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

539.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

540. 3D 01.10.00.00-540. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

540.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

540.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

540.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

541. 3D 01.10.00.00-541. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115195

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 96

высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

541.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

541.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

541.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

542. 3D 01.10.00.00-542. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

542.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

542.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

542.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

543. 3D 01.10.00.00-543. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

543.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

543.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

543.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

544. 3D 01.10.00.00-544. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

544.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

544.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

544.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

545. 3D 01.10.00.00-545. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

545.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

545.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

545.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

546. 3D 01.10.00.00-546. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115196

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года

№ РЗН 2023/19432

Лист 97

2021:

546.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

546.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

546.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

547. 3D 01.10.00.00-547. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

547.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

547.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

547.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

548. 3D 01.10.00.00-548. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

548.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

548.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

548.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

549. 3D 01.10.00.00-549. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

549.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

549.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

549.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

550. 3D 01.10.00.00-550. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

550.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

550.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

550.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

551. 3D 01.10.00.00-551. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115197

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 98

- 551.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
551.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
551.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
552. 3D 01.10.00.00-552. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
552.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
552.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
552.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
553. 3D 01.10.00.00-553. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
553.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
553.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
553.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
554. 3D 01.10.00.00-554. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
554.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
554.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
554.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
555. 3D 01.10.00.00-555. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
555.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
555.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
555.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
556. 3D 01.10.00.00-556. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
556.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0115198

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 99

- длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 556.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 556.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
557. 3D 01.10.00.00-557. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 557.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 557.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 557.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
558. 3D 01.10.00.00-558. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 558.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
- 558.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 558.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
559. 3D 01.10.00.00-559. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 559.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 559.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 559.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
560. 3D 01.10.00.00-560. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 560.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 560.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 560.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
561. 3D 01.10.00.00-561. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 561.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0115199

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 100

- 561.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
561.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
562. 3D 01.10.00.00-562. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
562.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
562.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
562.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
563. 3D 01.10.00.00-563. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
563.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
563.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
563.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
564. 3D 01.10.00.00-564. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
564.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
564.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
564.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
565. 3D 01.10.00.00-565. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
565.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
565.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
565.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
566. 3D 01.10.00.00-566. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
566.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
566.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0115200

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 101

- 566.3. Паспорт. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
567. 3D 01.10.00.00-567. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 567.1. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
- 567.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансформинальный поясничный - 1 шт.
- 567.3. Паспорт. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
568. 3D 01.10.00.00-568. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 568.1. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 568.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансформинальный поясничный - 1 шт.
- 568.3. Паспорт. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
569. 3D 01.10.00.00-569. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 569.1. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 569.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансформинальный поясничный - 1 шт.
- 569.3. Паспорт. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
570. 3D 01.10.00.00-570. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 570.1. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
- 570.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансформинальный поясничный - 1 шт.
- 570.3. Паспорт. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
571. 3D 01.10.00.00-571. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 571.1. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 571.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансформинальный поясничный - 1 шт.
- 571.3. Паспорт. Кейдж трансформинальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0114578


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 102

- мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
572. 3D 01.10.00.00-572. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 572.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 572.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 572.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
573. 3D 01.10.00.00-573. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 573.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
- 573.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 573.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
574. 3D 01.10.00.00-574. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 574.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
- 574.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 574.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.
575. 3D 01.10.00.00-575. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 575.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
- 575.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 575.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.
576. 3D 01.10.00.00-576. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 576.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.
- 576.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 576.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114579

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 103

577. 3D 01.10.00.00-577. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

577.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

577.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

577.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

578. 3D 01.10.00.00-578. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

578.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

578.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

578.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов - 1 шт.

579. 3D 01.10.00.00-579. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

579.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

579.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

579.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов - 1 шт.

580. 3D 01.10.00.00-580. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

580.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

580.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

580.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов - 1 шт.

581. 3D 01.10.01.00-581. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

581.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

581.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

581.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

582. 3D 01.10.01.00-582. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114580

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 104

высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

582.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

582.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

582.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 8 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

583. 3D 01.10.01.00-583. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

583.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

583.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

583.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

584. 3D 01.10.01.00-584. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

584.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

584.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

584.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

585. 3D 01.10.01.00-585. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

585.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

585.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

585.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

586. 3D 01.10.01.00-586. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:


586.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

586.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

586.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

587. 3D 01.10.01.00-587. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114581

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 105

32.50.22-001-21583661-2021:

587.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

587.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

587.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

588. 3D 01.10.01.00-588. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

588.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

588.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

588.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

589. 3D 01.10.01.00-589. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

589.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

589.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

589.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

590. 3D 01.10.01.00-590. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

590.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

590.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

590.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

591. 3D 01.10.01.00-591. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

591.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

591.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

591.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

592. 3D 01.10.01.00-592. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114582

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 106

- 592.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
592.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
592.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
593. 3D 01.10.01.00-593. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
593.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
593.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
593.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
594. 3D 01.10.01.00-594. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
594.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
594.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
594.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
595. 3D 01.10.01.00-595. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
595.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
595.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
595.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
596. 3D 01.10.01.00-596. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
596.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
596.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
596.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
597. 3D 01.10.01.00-597. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
597.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм,

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0114583

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 107

- длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
597.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
597.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
598. 3D 01.10.01.00-598. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
598.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
598.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
598.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
599. 3D 01.10.01.00-599. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
599.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
599.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
599.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
600. 3D 01.10.01.00-600. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
600.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
600.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
600.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 28 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
601. 3D 01.10.01.00-601. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
601.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
601.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
601.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
602. 3D 01.10.01.00-602. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
602.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114584

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 108

602.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

602.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

603. 3D 01.10.01.00-603. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

603.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

603.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

603.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

604. 3D 01.10.01.00-604. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

604.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

604.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

604.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

605. 3D 01.10.01.00-605. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

605.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

605.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

605.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

606. 3D 01.10.01.00-606. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

606.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

606.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.


606.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

607. 3D 01.10.01.00-607. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

607.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

607.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114585

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 109

- 607.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
608. 3D 01.10.01.00-608. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 608.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 608.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 608.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
609. 3D 01.10.01.00-609. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 609.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 609.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 609.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
610. 3D 01.10.01.00-610. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 610.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 610.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 610.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
611. 3D 01.10.01.00-611. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 611.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 611.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 611.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
612. 3D 01.10.01.00-612. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
- 612.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
- 612.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
- 612.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**


А.В. Самойлова

0114586


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 110

- мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
613. 3D 01.10.01.00-613. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
613.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
613.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
613.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
614. 3D 01.10.01.00-614. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
614.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
614.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
614.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
615. 3D 01.10.01.00-615. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
615.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
615.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
615.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
616. 3D 01.10.01.00-616. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
616.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
616.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
616. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
617. 3D 01.10.01.00-617. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:
617.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.
617.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.
617.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114587

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 111

618. 3D 01.10.01.00-618. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

618.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

618.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

618.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 32 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

619. 3D 01.10.01.00-619. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

619.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

619.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

619.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

620. 3D 01.10.01.00-620. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

620.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

620.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

620.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

621. 3D 01.10.01.00-621. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

621.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

621.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

621.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 9 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

622. 3D 01.10.01.00-622. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

622.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

622.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

622.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

623. 3D 01.10.01.00-623. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм,

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114588

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года

№ РЗН 2023/19432

Лист 112

высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

623.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

623.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

623.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

624. 3D 01.10.01.00-624. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

624.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

624.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

624.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 10 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

625. 3D 01.10.01.00-625. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

625.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

625.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

625.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

626. 3D 01.10.01.00-626. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

626.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

626.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

626.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

627. 3D 01.10.01.00-627. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой, ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

627.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

627.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

627.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 11 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

628. 3D 01.10.01.00-628. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой, ТУ

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0114592

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 113

32.50.22-001-21583661-2021:

628.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

628.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

628.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

629. 3D 01.10.01.00-629. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

629.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

629.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

629.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

630. 3D 01.10.01.00-630. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

630.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

630.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

630.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 12 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

631. 3D 01.10.01.00-631. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

631.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

631.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

631.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

632. 3D 01.10.01.00-632. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:


632.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

632.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

632.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

633. 3D 01.10.01.00-633. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения


А.В. Самойлова

0114590

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 января 2023 года № РЗН 2023/19432

Лист 114

633.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

633.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

633.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 13 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

634. 3D 01.10.01.00-634. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

634.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

634.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

634.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 0 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

635. 3D 01.10.01.00-635. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

635.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

635.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

635.3 Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 5 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

636. 3D 01.10.01.00-636. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой. ТУ 32.50.22-001-21583661-2021:

636.1. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

636.2. Инструкция по эксплуатации. Кейдж трансфораминальный поясничный - 1 шт.

636.3. Паспорт. Кейдж трансфораминальный поясничный шириной 12 мм, высотой 14 мм, длиной 36 мм, углом лордоза 8 градусов, с ячеистой структурой - 1 шт.

Место производства:

1. ООО "ТЕН.МедПринт", Россия, 108841, г. Троицк, Москва, ул. Промышленная, д. 2Б, помещ. 10-14.

2. ООО "ЦТО ТЕХНОСПАРК", Россия, 108841, г. Троицк, Москва, ул. Промышленная, д. 2А, помещ. 29.

3. ООО "АПТОС", Россия, 121205, Москва, тер. инновационного центра Сколково, Большой б-р, д. 42, стр. 1, помещ. 873, 885.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0114591